



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПЕЧОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

П Р И К А З

24 октября 2025 г.

№ ИР-150-417-0

г. Сыктывкар

**О проведении повторной документарной проверки готовности
муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» к
отопительному периоду 2025-2026 гг.**

Во исполнение требований пункта 12 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденного приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Порядок), п р и к а з ы в а ю:

1. Провести проверку в отношении администрации муниципального образования муниципального района «Усть - Цилемский» (ИНН 1120005299), Республика Коми, с. Усть-Цильма, Новый квартал, д. 11а.

2. Назначить комиссию для проведения проверки в составе:

Цывунин Святослав Игоревич – государственный инспектор отдела по энергетическому надзору и надзору за гидротехническими сооружениями – председатель комиссии.

Тихонова Елена Юрьевна – старший государственный инспектор отдела по энергетическому надзору и надзору за гидротехническими сооружениями – заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

Плосков Леонид Евгеньевич – государственный инспектор отдела по энергетическому надзору и надзору за гидротехническими сооружениями;

Мосеев Александр Ильич – государственный инспектор отдела по энергетическому надзору и надзору за гидротехническими сооружениями.

3. К проведению проверки в качестве экспертов представителей экспертных организаций не привлекать.

4. Установить, что настоящая проверка проводится с целью контроля выполнения требований, указанных в оценочном листе к акту проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов администрации муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» от 07 октября 2025 года № 4.

5. Задачей настоящей проверки является проверка соблюдения требований Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

6. Предметом настоящей проверки является проверка выполнения требований, указанных в оценочном листе к акту проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов администрации муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» от 07 октября 2025 года № 4.

7. Срок проведения проверки 5 рабочих дней.

Проверку начать с 29 октября 2025 года.

Проверку окончить не позднее 05 ноября 2025 года.

8. Правовые основания проведения проверки:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- 3) Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года № 401;
 - 4) Положение об осуществлении федерального государственного энергетического надзора, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 года № 1085;
 - 5) Постановление Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
 - 6) Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
 - 7) Приказ Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;
 - 8) Положение о Печорском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 августа 2022 года № 279;
 - 9) Программа по проверке готовности муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» к отопительному периоду 2025-2026 годов от 15.08.2025.
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
- 1) рассмотрение правоустанавливающей и технической документации;
 - 2) определение полноты и качества документов, представленных муниципальным образованием для рассмотрения комиссии;
 - 3) проверка организации эксплуатации и состояния объектов проверки требованиям нормативных и правовых актов и документов в области теплоэнергетики.

10. Для оценки готовности муниципальных образований к отопительному периоду должны быть проверены документы, установленные Правилами и Порядком, в том числе документы, подтверждающие выполнение требований, указанных в оценочном листе к акту проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов администрации муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» от 07 октября 2025 года № 4.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела по энергетическому надзору и надзору за ГТС Печорского управления Ростехнадзора С.А. Леонтьева.

И.о. руководителя



В.А. Мартынов